

SIDA y enfermedades infecciosas



Publicaciones: **39** Factor Impacto: **350.099** QI: **23**

Actividad de Investigación

PUBLICACIONES

- Alsina M, Martín-Ancel A, Alarcón-Allen A, Arca G, Gaya F, García-Alix A. The severity of hypoxic-ischemic encephalopathy correlates with multiple organ dysfunction in the hypothermia era. *Pediatr Crit Care Me*. 2017; 18(3): 234-40. Article. IF: 3.092; Q1
- Ara-Martín M, Pinto PH, Pascual-Salcedo D. Impact of immunogenicity on response to anti-TNF therapy in moderate-to-severe plaque psoriasis: results of the PREDIR study. *J Dermatol Treat*. 2017; 28(7): 606-12. Article. IF: 2.144; Q2
- Arribas JR, de Jesús E, van Lunzen J, Zurawski C, Doroana M, Towner W, Lazzarin A, Nelson M, McColl D, Andreatta K, Swamy R, Szwarcberg J, Nguyen T. Simplification to single-tablet regimen of elvitegravir, cobicistat, emtricitabine, tenofovir DF from multi-tablet ritonavir-boosted protease inhibitor plus coformulated emtricitabine and tenofovir DF regimens: week 96 results of STRATEGY-PI. *HIV Clin Trials*. 2017; 18(3): 118-25. Article. IF: 1.379; Q4
- Arribas JR, Thompson M, Sax PE, Haas B, McDonald C, Wohl DA, de Jesús E, Clarke AE, Guo S, Wang H, Callebaut C, Plummer A, Cheng A, Das M, McCallister S. Randomized, double-blind comparison of tenofovir alafenamide (TAF) vs tenofovir disoproxil fumarate (TDF), each coformulated with elvitegravir, cobicistat, and emtricitabine (E/C/F) for Initial HIV-1 treatment: Week 144 Results. *JAIDS-J Acq Imm Def*. 2017; 75(2): 211-8. Article. IF: 4.116; Q1
- Baker JV, Sharma S, Achhra AC, Bernardino JJ, Bogner JR, Duprez D, Emery S, Gazzard B, Gordin J, Grandits G, Phillips AN, Schwarze S, Soliman EZ, Spector SA, Tambussi G, Lundgren J. Changes in cardiovascular disease risk factors with immediate versus deferred antiretroviral therapy initiation among HIV-positive participants in the START (Strategic Timing of Antiretroviral Treatment) Trial. *J Am Heart Assoc*. 2017; 6(5): e004987. Article. IF: 4.45; Q2
- Berenguer J, Rodríguez-Castellano E, Carrero A, Von Wichmann MA, Montero M, Galindo MJ, Mallolas J, Crespo M, Ellez MJT, Quereda C, Sanz J, Barros C, Tural C, Santos I, Pulido F, Guardiola JM, Rubio R, Ortega E, Montes ML, Jusdado JJ, Gaspar G, Esteban H, Bellón JEM, González-García J. Eradication of hepatitis C virus and non-liver-related non-acquired immune deficiency syndrome-related events in human immunodeficiency virus/hepatitis C virus coinfection. *Hepatology*. 2017; 66(2): 344-56. Article. IF: 14.079; D1
- Cahn P, Kaplan R, Sax PE, Squires K, Molina JM, Avihingsanon A, Ratanasuwan W, Rojas E, Rassool M, Bloch M, Vandekerckhove L, Ruane P, Yazdanpanah Y, Katlama C, Xu X, Rodgers A, East L, Wenning L, Rawlins S, Homony B, Sklar P, Nguyen BY, Leavitt R, Teppeler H, (Arribas JR). Raltegravir 1200 mg once daily versus raltegravir 400 mg twice daily, with tenofovir disoproxil fumarate and emtricitabine, for previously untreated HIV-1 infection: a randomised, double-blind, parallel-group, phase 3, non-inferiority trial. *Lancet HIV*. 2017; 4(11): E486-94. Article. IF: 11.355; D1
- de Arellano ER, Hernández L, Goyanes MJ, Arsuaga M, Cruz AF, Negro A, Sánchez-Secco MP. Phylogenetic characterization of Crimean-Congo Hemorrhagic fever virus, Spain. *Emerg Infect Dis*. 2017; 23(12): 2078-80. Article. IF: 7.422; D1
- Díaz-Menéndez M, de la Calle-Prieto F, Arsuaga M, Trigo E, de Guevara CL, Barreiro P, Lago CYM. Hotline for Zika virus: experience of a tropical and travel medicine unit. *Gac Sanit*. 2017; 31(6): 531-34. Article. IF: 1.581; Q3
- Díaz-Menéndez M, Trigo E, de la Calle-Prieto F, Arsuaga M. Zika virus infection during the Olympic Games in Rio: A fear or an actual risk? *Rev Clin Esp*. 2017; 217(3): 155-60. Review. IF: 1.184; Q3
- García-Bujalance S, Gutiérrez-Arroyo A, de la Calle F, Díaz-Menéndez M, Arribas JR, García-Rodríguez J, Arsuaga M. Persistence and infectivity of Zika virus in semen after returning from endemic areas: Report of 5 cases. *J Clin Virol*. 2017; 96: 110-5. Article. IF: 3.101; Q2
- Girard PM, Antinori A, Arribas JR, Ripamonti D, Bicer C, Netzle-Sveine B, Hadacek B, Moecklinghoff C. Week 96 efficacy and

safety of darunavir/ritonavir monotherapy vs. darunavir/ritonavir with two nucleoside reverse transcriptase inhibitors in the PRO-TEA trial. *HIV Med.* 2017; 18(1): 5-12. Article. IF: 2.932; Q2

- González-Baeza A, Arribas JR, Pérez-Valero I, Monge S, Bayón C, Martín P, Rubio S, Carvajal F. Vocal emotion processing deficits in HIV-infected individuals. *J Neurovirol.* 2017; 23(2): 304-12. Article. IF: 3.228; Q2
- Goycochea-Valdivia WA, Moreno-Ramos F, Paño-Pardo JR, Aracil-Santos FJ, Baquero-Artigao F, del Rosal-Rabes T, Mellado-Peña MJ, Escosa-García L. Identifying priorities to improve. Paediatric in-hospital antimicrobial use by cross-sectional evaluation of prevalence and appropriateness of prescription. *Enferm Infecc Micr Cl.* 2017; 35(9): 556-62. Article. IF: 1.707; Q3
- Halperin SA, Arribas JR, Rupp R, Andrews CP, Chu L, Das R, Simon JK, Onorato MT, Liu K, Martín J, Helmond FA. Six-month safety data of recombinant vesicular stomatitis virus-Zaire Ebola virus envelope glycoprotein vaccine in a phase 3 double-blind, placebo-controlled randomized study in healthy adults. *J Infect Dis.* 2017; 215(12): 1789-98. Article. IF: 5.186; Q1
- Lazarus JV, Barton SE, Bernardino JI. Taking the long-view in a personalised approach to HIV care. *Lancet HIV.* 2017; 4(11): E483-5. Editorial Material. IF: 11.355; D1
- Macías J, Mancebo M, Merino D, Téllez F, Montes-Ramírez ML, Pulido F, Rivero-Juárez A, Raffo M, Pérez-Pérez M, Merchante N, Cotarelo M, Pineda JA. Changes in liver steatosis after switching from efavirenz to raltegravir among human immunodeficiency virus-infected patients with nonalcoholic fatty liver disease. *Clin Infect Dis.* 2017; 65(6): 1012-19. Article. IF: 9.117; D1
- Margolis DA, González-García J, Stellbrink HJ, Eron JJ, Yazdanpanah Y, Podzamczar D, Lutz T, Angel JB, Richmond GJ, Clotet B, Gutiérrez F, Sloan L, St Clair M, Murray M, Ford S.L., Mrus J, Patel P, Crauwels H, Griffith SK, Sutton KC, Dorey D, Smith KY, Williams PE, Spreen WR. Long-acting intramuscular cabotegravir and rilpivirine in adults with HIV-1 infection (LATTE-2): 96-week results of a randomised, open-label, phase 2b, non-inferiority trial. *Lancet.* 2017; 390(10101): 1499-510. Article. IF: 53.254; D1
- Meras P, Caro J, Trigo E, Irazusta J, López-Sendón JL, Refoyo E. Diagnostic value of NT-proBNP for early identification of Chagas cardiomyopathy in non-endemic areas. *Rev Esp Cardiol.* 2017; 70(9):783-5. Letter. IF: 5.166; Q1
- Montejano R, Stella-Ascariz N, Monge S, Bernardino JI, Pérez-Valero I, Montes ML, Valencia E, Martín-Carbonero L, Moreno V, González-García J, Arnalich F, Mingorance J, Berniches LP, Perona R, Arribas JR. Impact of antiretroviral treatment containing tenofovir difumarate on the telomere length of Aviremic HIV-infected patients. *JAIDS-J Acq Imm Def.* 2017; 76(1): 102-9. Article. IF: 4.116; Q1
- Montes ML, Oliveira A, Ahumada A, Aldámiz T, García-Samaniego J, Clemente A, Berenguer J, González-García J, Martín-Carbonero L. Similar effectiveness of direct-acting antiviral against hepatitis C virus in patients with and without HIV infection. *AIDS.* 2017; 31(9): 1253-60. Article. IF: 4.914; Q1
- Moreno S, Antela A, García F, del Amo J, Boix V, Coll P, Fortuny C, Sirvent JLG, Gutiérrez F, Iribarren JA, Llibre JM, de Quirós JCLB, Losa JE, Lozano A, Meulbroek M, Olalla J, Pujol F, Pulido F, Casal MC, García JG, Aldegue J, Molina JAP, Palter DP, Román AR. Executive summary: Pre-exposure prophylaxis for prevention of HIV infection in adults in Spain: July 2016. *Enferm Infecc Micr Cl.* 2017; 35(6): 377-83. Article. IF: 1.707; Q3
- Negro A, de la Calle-Prieto F, Palencia-Herrejón E, Mora-Rillo M, Astray-Mochales J, Sánchez-Seco MP, López EB, Menárguez J, Fernández-Cruz A, Sánchez-Artola B, Keough-Delgado E, de Arellano ER, Lasala F, Milla J, Fraile JL, Gavin MO, de la Gandara AM, Pérez LL, Díaz-Díaz D, López-García MA, Delgado-Jiménez P, Martín-Quirós A, Trigo E, Figueira JC, Manzanares J, Rodríguez-Baena E, García-Comas L, Rodríguez-Fraga O, García-Arenzana N, Fernández-Díaz-MV, Cornejo VM, Emmerich P, Schmidt-Chanasit J, Arribas JR. Autochthonous Crimean-Congo hemorrhagic fever in Spain. *New Engl J Med.* 2017; 377(2): 154-61. Article. IF: 79.258; D1
- Norman FF, López-Polín A, Salvador F, Trevino B, Calabuig E, Torrus D, Soriano-Arandes A, Ruiz-Giardín JM, Monge-Maillo B, Pérez-Molina JA, Pérez-Ayala A, García M, Rodríguez A, Martínez-Serrano M, Zubero M, López-Velez R, (Díaz Menéndez M). Imported malaria in Spain (2009-2016): results from the plus REDIVI Collaborative Network. *Malaria J.* 2017; 16: 407. Article. IF: 2.845; Q1
- Paton NI, Kityo C, Thompson J, Nankya I, Bagenda L, Hoppe A, Hakim J, Kambugu A, van Oosterhout JJ, Kiconco M, Bertagnolio S, Easterbrook PJ, Mugenyi P, Walker AS, (Arribas López JR). Nucleoside reverse-transcriptase inhibitor cross-resistance and outcomes from second-line antiretroviral therapy in the public health approach: an observational analysis within the randomised, open-label, EARNEST trial. *Lancet HIV.* 2017; 4(8): E341-8. Article. IF: 11.355; D1
- Pérez-Molina JA, López-Polín A, Trevino B, Molina I, Goikoetxea J, Díaz-Menéndez M, Torrus D, Calabuig E, Benito A, López-Velez R. 6-year review of plus Redivi: a prospective registry of imported infectious diseases in Spain. *J Travel Med.* 2017; 24(5): tax035. Review. IF: 1.8; Q2
- Pérez-Molina JA, Rubio R, Rivero A, Pasquau J, Suárez-Lozano I, Riera M, Estebáñez M, Palacios R, Sanz-Moreno J, Troya J, Marino A, Antela A, Navarro J, Esteban H, Moreno S. Simplification to dual therapy (atazanavir/ritonavir plus lamivudine) versus standard triple therapy [atazanavir/ritonavir plus two nucleos(t)ides] in virologically stable patients on antiretroviral therapy: 96 week results from an open-label, non-inferiority, randomized clinical trial (SALT study). *J Antimicrob Chemoth.* 2017; 72(1): 246-53. Article. IF: 5.217; D1
- Pulido F, Ribera E, Lagarde M, Pérez-Valero I, Palacios R, Iribarren JA, Payeras A, Domingo P, Sanz J, Cervero M, Curran A, Rodríguez-Gómez FJ, Téllez MJ, Ryan P, Barrufet P, Knobel H, Rivero A, Alejos B, Yllescas M, Arribas JR. Dual therapy with darunavir and ritonavir plus lamivudine vs triple therapy with darunavir and ritonavir plus tenofovir disoproxil fumarate and emtricitabine or abacavir and lamivudine for maintenance of human immunodeficiency virus type 1 viral suppression: Randomized, open-label, noninferiority DUAL-GESIDA 8014-RIS-EST45 Trial. *Clin Infect Dis.* 2017; 65(12): 2112-8. Article. IF: 9.117; D1
- Ramírez E, Bellón T, Tong HY, Borobia AM, de Abajo FJ, Lerma V, Hidalgo MAM, Castaner JL, Cabañas R, Fianador A, González-Ramos J, Herranz P, Cachafeiro L, González-Herrada C, González O, Aramburu JA, Laosa O, Hernández R, Carcas AJ, Frías J. Significant HLA class I type associations with aromatic antiepileptic drug (AED)-induced SJS/TEN are different from those found for the same AED-induced DRESS in the Spanish population. *Pharmacol Res.* 2017; 115: 168-78. Article. IF: 4.897; D1
- Ramírez E, Medrano-Casique N, Tong HY, Bellón T, Cabañas R, Fianador A, González-Ramos J, Herranz P, Trigo E, Muñoz M, Borobia AM, Carcas AJ, Frías J. Eosinophilic drug reactions detected by a prospective pharmacovigilance programme in a tertiary hospital. *Brit J Clin Pharmacol.* 2017; 83(2): 400-15. Article. IF: 3.838; Q1
- Rivero A, Pérez-Molina JA, Blasco AJ, Arribas JR, Crespo M, Domingo P, Estrada V, Iribarren JA, Knobel H, Lázaro P, López-Aldegue J, Lozano F, Moreno S, Palacios R, Pineda JA, Pulido F, Rubio R, de la Torre J, Tuset M, Gatell JM. Costs and cost-efficacy analysis of the 2016 GESIDA/Spanish AIDS National Plan recommended guidelines for initial antiretroviral therapy in HIV-infected adults. *Enferm Infecc Micr Cl.* 2017; 35(2): 88-99. Article. IF: 1.707; Q3.0
- Rosado-Sánchez I, Herrero-Fernández I, Álvarez-Ríos AI, Genebat M, Abad-Carrillo MA, Ruiz-Mateos E, Pulido F, González-García J, Montero M, Bernal-Morell E, Vidal F, Leal M, Pacheco YM. A lower baseline CD4/CD8 T-cell ratio is independently associated with immunodiscordant response to antiretroviral therapy in HIV-infected subjects. *Antimicrob Agents Ch.* 2017; 61(8): e00605-17. Article. IF: 4.255; Q1

- Saumoy M, Llibre JM, Terrón A, Knobel H, Arribas JR, Domingo P, Arroyo-Manzano D, Rivero A, Moreno S, Podzamczar D. Short communication: Maraviroc once-daily: Experience in routine clinical practice. *AIDS Res Hum Retrov.* 2017; 33(1): 29-32. Article. IF: 1.935; Q3
- Sax PE, Pozniak A, Montes ML, Koenig E, de Jesús E, Stellbrink HJ, Antinori A, Workowski K, Slim J, Reyes J, Garner W, Custodio J, White K, sen Gupta D, Cheng A, Quirk E. Coformulated bictegravir, emtricitabine, and tenofovir alafenamide versus dolutegravir with emtricitabine and tenofovir alafenamide, for initial treatment of HIV-1 infection (GS-US-380-1490): a randomised, double-blind, multicentre, phase 3, non-inferiority trial. *Lancet.* 2017; 390(10107): 2073-82. Article. IF: 53.254; D1
- Sobrino-Jiménez C, Jiménez-Nacher I, Moreno-Ramos F, González-Fernández MA, Freire-González M, González-García J, Herrero-Ambrosio A. Analysis of antiretroviral therapy modification in routine clinical practice in the management of HIV infection. *Eur J Hosp Pharm-SP.* 2017; 24(2): 96-100. Article. IF: 0.538; Q4
- Stella-Ascariz N, Arribas JR, Paredes R, Li JZ. The role of HIV-1 drug-resistant minority variants in treatment failure. *J Infect Dis.* 2017; 216: S847-50. Article. IF: 5.186; Q1
- Stella-Ascariz N, Montejano R, Pintado-Berninches L, Monge S, Bernardino JI, Pérez-Valero I, Montes ML, Mingorance J, Perona R, Arribas JR. Differential effects of tenofovir, abacavir, emtricitabine, and darunavir on telomerase activity in vitro. *JAIDS-J Acq Imm Def.* 2017; 74(1): 91-4. Article. IF: 4.116; Q1
- Toro C, Trevisi P, López-Quintana B, Amor A, Iglesias N, Subirats M, de Guevara CL, Lago M, Arsuaga M, de la Calle-Prieto F, Herrero D, Rubio M, Puente S, Baquero M. Imported Dengue infection in a Spanish hospital with a high proportion of travelers from Africa: A 9-year retrospective study. *Am J Trop Med Hyg.* 2017; 96(3): 701-7. Article. IF: 2.564; Q2
- Valencia-Ortega ME, García-Bujalance S, González-García J. Hepatitis with a multiple etiology in HIV-positive men who have sexual relations with other men. *Rev Esp Enferm Dig.* 2017; 109(11): 801. Letter. IF: 1.632; Q4

PROYECTOS PÚBLICOS

Arribas López JR. Contrato intensificación José Ramón Arribas López (INT16/00136). ISCIII. 2017-2018.

Centro de gestión: FIBHULP

Arribas López JR. Ensayo clínico, randomizado, piloto, diseñado para comparar, en sujetos infectados por el virus de inmunodeficiencia humana que nunca han recibido tratamiento antirretroviral, la evolución del funcionamiento cerebral y del rendimiento neurocognitivo tras 24 semanas de tratamiento (EC11-217). MSSSI. 2012-2017.

Centro de gestión: FIBHULP

Arribas López JR. Envejecimiento prematuro de pacientes VIH+: evaluación in vivo e in vitro del impacto del tratamiento con análogos nucleosidos en la longitud de los telómeros (PI13/01467). ISCIII. 2014-2017.

Centro de gestión: FIBHULP

Arribas López JR. Identificación y caracterización de anticuerpos monoclonales frente al virus Ébola para aplicaciones diagnósticas y terapéuticas (DTS15/00143). ISCIII. 2016-2017.

Centro de gestión: FIBHULP

Arribas López JR. Impulso a la participación en H2020 de IdiPAZ (ECT-2017-0347). MSSSI. 2017-2018.

Centro de gestión: FIBHULP

Arribas López JR. Tratamiento antiretroviral guiado por genotipo proviral: ensayo clínico piloto de prueba de concepto (TAR-PRO) (PI16/00837). ISCIII. 2017-2020.

Centro de gestión: FIBHULP

Gayá Moreno F. Contrato de técnico de apoyo (ECA07/013). ISCIII, CAM. 2008-2019.

Centro de gestión: FIBHULP

González García JJ. Efectos de la erradicación del VHC en pacientes con cirrosis avanzada por VHC. Una aproximación traslacional (PI14/01581). ISCIII. 2015-2017.

Centro de gestión: FIBHULP

González García JJ. Erradicación del VHC en pacientes coinfectados por VIH/VHC: efectos sobre la inflamación, el daño endotelial, la activación inmune y la aterosclerosis preclínica (EC11-241). MSSSI. 2012-2017.

Centro de gestión: FIBHULP

González García JJ. Red de SIDA (RIS) (RD12/0017/0016). ISCIII. 2013-2017.

Centro de gestión: FIBHULP

González García JJ. Red española de Investigación en SIDA (RIS) (RD16/0025/0018). ISCIII. 2017-21.

Centro de gestión: FIBHULP

Montejano Sánchez R. Contrato Río Hortega. (CM14/00034). ISCIII. 2015-2017.

Centro de gestión: FIBHULP

Mora Rillo M. Red de Investigación Colaborativa en Enfermedades Tropicales (RICET) (RD16/0027/0002). ISCIII. 2017-2021.

Centro de gestión: FIBHULP

Mora Rillo M. Red de Investigación Cooperativa en Enfermedades Tropicales (RICET) (RD12/0018/0023). ISCIII. 2013-2017.

Centro de gestión: FIBHULP

Pérez Valero I. Seguridad neurocognitiva de terapias anti-retrovirales no convencionales con inhibidores de proteasa (IPS) (PI14/01876). ISCIII. 2015-2017.

Centro de gestión: FIBHULP

Rodés Soldevila B. Análisis de la expresión de los niveles de proteínas modificadoras y otros mecanismos epigenéticos asociados a la regulación de la transcripción del VIH en pacientes LTPN/EC (PI12/00850). ISCIII. 2013-2017.

Centro de gestión: FIBHULP

Rodés Soldevila B. Contrato de estabilización I2 (CES11/021). ISCIII, CAM. 2012-2019.

Centro de gestión: FIBHULP

PROYECTOS PRIVADOS

Arribas López JR. Aplicación de la secuenciación de genomas individuales (SGI) al estudio de la resistencia a antirretrovirales en poblaciones minoritarias celulares y plasmáticas en pacientes infectados por VIH. Fundación para la Investigación y la Prevención del SIDA. 2009-Ongoing.

Centro de gestión: FIBHULP

Arribas López JR. Curso de actualización de la investigación

Área Enfermedades Infecciosas e Inmunidad

en simplificación con inhibidores de proteasa. Janssen Cilag S.A. Colombia. 2014-Ongoing.

Centro de gestión: FIBHULP

Arribas López JR. Curso de actualización en investigación en VIH: aprendizajes pasados y nuevos conceptos. Janssen Cilag S.A. Colombia. 2014-Ongoing.

Centro de gestión: FIBHULP

Arribas López JR. Curso de avances en la investigación en el tratamiento con inhibidores de proteasa. Janssen Cilag S.A. Colombia. 2015-Ongoing.

Centro de gestión: FIBHULP

Arribas López JR. Estudio de longitud telomérica en pacientes infectados por el VIH expuestos a dos estrategias de tratamiento antirretroviral diferente (Telomere Length Study). The European treatment network for HIV, hepatitis and global infectious diseases. 2016-Ongoing.

Centro de gestión: FIBHULP

Arribas López JR. II Curso de enfermedades por virus emergentes: preparándonos para la siguiente crisis de la investigación a la clínica. Janssen-Cilag España S.A 2017-Ongoing.

Centro de gestión: FIBHULP

Arribas López JR. Preparación y asesoramiento para el desarrollo del curso de investigación sobre VIH y deterioro neurocognitivo, a través del grupo SIDA y Enfermedades Infecciosas. Bristol Myers Squibb S.A.U. 2012-Ongoing.

Centro de gestión: FIBHULP

Arribas López JR. Programa de actualización en investigación sobre el envejecimiento en pacientes infectados por el VIH. Gilead Sciences S.L. 2017-Ongoing.

Centro de gestión: FIBHULP

Arribas López JR. Registro descriptivo longitudinal retrospectivo de los pacientes naïve incluidos en la cohorte de pacientes con infección por VIH del Hospital La Paz de Madrid (Cohorte VIH-La Paz). Janssen-Cilag España S.A. 2010-Ongoing.

Centro de gestión: FIBHULP

Arribas López JR. Research in boosted pi monotherapy. Janssen-Cilag. 2012-Ongoing.

Centro de gestión: FIBHULP

Arribas López JR. VIII Jornadas de actualización científica en enfermedades infecciosas. Novartis Farmaceutica S.A. 2012-Ongoing.

Centro de gestión: FIBHULP

Arribas López JR. XI Jornadas de Actualización en enfermedades infecciosas: de la investigación a la práctica clínica. Varios Financiadores. 2016-Ongoing.

Centro de gestión: FIBHULP

Arribas López JR. XI Jornadas de Actualización en enfermedades infecciosas: de la investigación a la práctica clínica. Gilead Sciences S.L. 2015-Ongoing.

Centro de gestión: FIBHULP

Bernardino de la Serna JI. Biological age and cardiovascular ischemic events or diabetes in HIV-infected patients. Gilead Sciences S.L. 2017-Ongoing.

Centro de gestión: FIBHULP

Bernardino de la Serna JI. Cohorte observacional internacional coordinada por la cohorte suiza de VIH (SHCS) sobre

la contribución de las variables genéticas asociadas a la aparición de la enfermedad coronaria en pacientes infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana. Kantonsspital Bruderholz. 2011-Ongoing.

Centro de gestión: FIBHULP

de la Calle Prieto F. Curso de consejo integral al viajero: de la investigación a la práctica clínica. Varios Financiadores. 2016-Ongoing.

Centro de gestión: FIBHULP

Díaz Menéndez M. Evaluación de la patología adquirida por viajeros de riesgo durante un viaje internacional: estudio prospectivo en un centro de referencia. International Society of Travel Medicine (ISTM). 2017-Ongoing.

Centro de gestión: FIBHULP

González García JJ. Características clínicas y epidemiológicas de la coinfección VHC-VIH en la población española en 2008. Varios Financiadores. 2008-Ongoing.

Centro de gestión: FIBHULP

González García JJ. Erradicación del virus de la hepatitis C en pacientes infectados por el VIH: efectos a largo plazo sobre la morbilidad y mortalidad no relacionada con la hepatopatía, sobre la activación inmune y sobre marcadores metabólicos, de inflamación y de baño ENOT. Fundación para la Investigación y la Prevención del SIDA. 2011-Ongoing.

Centro de gestión: FIBHULP

González García JJ. Estudio de cohorte de pacientes con infección por VIH del Hospital La Paz de Madrid (Cohorte VIH-La Paz). Gilead Sciences S.L. 2008-Ongoing.

Centro de gestión: FIBHULP

Herranz Pinto P. Curso manejo global de la toxicidad mucocutánea de las terapias antineoplásicas. De la investigación a la práctica clínica. Merck S.L. 2016-Ongoing.

Centro de gestión: FIBHULP

Herranz Pinto P. Encuentro de actualización en psoriasis. Novartis Farmaceutica S.A. 2017-Ongoing.

Centro de gestión: FIBHULP

Herranz Pinto P. Identificación precoz de buenos respondedores primarios a las terapias biológicas en la psoriasis moderada a grave. Novartis Farmacéutica S.A.; Promega Corporation. 2014-Ongoing.

Centro de gestión: FIBHULP

Herranz Pinto P. Jornada científica: lucha antivascular en el siglo XXI. Gilead Sciences S.L. 2016-Ongoing.

Centro de gestión: FIBHULP

Herranz Pinto P. Preceptorship del Servicio de Dermatología del Hospital Universitario La Paz dirigido a dermatólogos. Novartis Argentina. 2017-Ongoing.

Centro de gestión: FIBHULP

Herranz Pinto P. Terapia biológica con artritis psoriásica y psoriasis y su investigación asociada. Merck Sharp and Dohme de España S.A. 2005-Ongoing.

Centro de gestión: FIBHULP

Ladrón de Guevara G.V. Jornadas de medicina del viajero y salud internacional: nuevas vacunas, nuevos viajeros, nuevas medidas sanitarias: de la investigación a la práctica clínica. Ladrón de Guevara Jorn Viajero. 2017-Ongoing.

Centro de gestión: FIBHULP

Montes Ramírez ML. Estudio de hepatopatías en pacientes infectados por VIH sin hepatitis víricas que reciben tratamiento antirretroviral. Abbvie Spain S.L.U. 2016-Ongoing.

Centro de gestión: FIBHULP

Paño Pardo JR. Evaluación de la utilización de antifúngicos a través de datos agregados de consumo: elaboración de un modelo. Gilead Sciences S.L. 2010-Ongoing.

Centro de gestión: FIBHULP

Peña Sánchez de Rivera JM. Estudio de cohorte de pacientes con infección por VIH del Hospital La Paz de Madrid (Cohorte VIH-La Paz). Glaxosmithkline S.A. 2008-Ongoing.

Centro de gestión: FIBHULP

Pérez Valero I. Jornada de actualización en infecciones de transmisión sexual para atención primaria: de la investigación a la práctica clínica. Gilead Sciences S.L. 2015-Ongoing.

Centro de gestión: FIBHULP

Rodes Soldevilla B. Convenio marco: prácticas de maría de frutos del pozo: máster microbiología. UCM. 2016-Ongoing.

Centro de gestión: FIBHULP

Trigo Esteban E. Riesgo de infección por enfermedad de Chagas tras viaje a zonas endémicas. Drugs for Neglected Diseases Initiative. 2017-Ongoing.

Centro de gestión: Hospital Vall d'Hebron

AI468-038.

Patrocinado por: VIIV Healthcare UK Limited.

Fecha de firma: 17/02/2017

Arribas López JR. Estudio de fase III, aleatorizado, controlado con tratamiento activo y abierto para evaluar el cambio de tratamiento a un régimen en un solo comprimido administrado una vez al día de darunavir/cobicistat/emtricitabina/tenofovir alafenamida (D/C/F/TAF) frente a la continuación del régimen actual formado por un inhibidor de la proteasa potenciado (IPP) combinado con emtricitabina/tenofovir disoproxil fumarato (FTC/TDF) en sujetos infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana de tipo I (VIH-I) con supresión virológica. Type: Clinical Trial, phase III.

Código HULP: ANEXO-III 4300.

Código de protocolo patrocinado: TMC114FD3013.

Patrocinado por: Janssen-Cilag España S.A.

Fecha de firma: 15/06/2017

Arribas López JR. Estudio de fase III, aleatorizado, controlado con tratamiento activo y abierto para evaluar el cambio de tratamiento a un régimen en un solo comprimido administrado una vez al día de darunavir/cobicistat/emtricitabina/tenofovir alafenamida (C/C/F/TAF) frente a la continuación del régimen actual formado por un inhibidor de la proteasa potenciado (IPP) combinado con emtricitabina/tenofovir disoproxil fumarato (FTC/TDF) en sujetos infectados por el

ENSAYOS CLÍNICOS

Arribas López JR. Determinación de frecuencias de mutaciones mediante genotipo provira. Type: EPA-OD.

Código HULP: PI-2836.

Código de protocolo patrocinado: GEN-PRO.

Patrocinado por: Fundación para la Investigación Biomédica Hospital Universitario La Paz.

Fecha de firma: 13/09/2017

Arribas López JR. Ensayo clínico de fase III, multicéntrico, doble ciego, aleatorizado, controlado con un comparador activo para evaluar la seguridad y la eficacia de 100 mg de doravirina (MK-1439) una vez al día frente a 800 mg de darunavir una vez al día más 100 mg de ritonavir una vez al día, cada uno de ellos en combinación con Truvada™ o Epzicom™/Kivexa™, en sujetos infectados por el VIH I no tratados previamente. Type: Clinical Trial, phase III.


Código HULP: ANEXO-I 4326. Código de protocolo patrocinado: MK-1439-018.

Patrocinado por: Merck & Co. Inc.

Fecha de firma: 14/03/2017

Arribas López JR. Ensayo clínico fase IIB, aleatorizado, controlado con principio activo, doble ciego, para investigar la seguridad, eficacia y dosis-respuesta de BMS-955176, administrado con tenofovir/emtricitabina en adultos infectados por VIH I naive a tratamiento. Type: Clinical Trial, phase II.

Código HULP: ANEXO-II 4424. Código de protocolo patrocinado:



Área Enfermedades Infecciosas e Inmunidad

virus de la inmunodeficiencia humana de tipo I (VIH-I) con supresión virológica. Type: Clinical Trial, phase III.

Código HULP: ANEXO-II 4300.

Código de protocolo patrocinado: TMCI14IFD3013.

Patrocinado por: Janssen-Cilag España S.A.

Fecha de firma: 27/05/2017

Arribas López JR. Estudio de fase III, aleatorizado, multicéntrico, con grupos paralelos y de ausencia de inferioridad para evaluar la eficacia, la seguridad y la tolerabilidad del cambio a dolutegravir más lamivudina en adultos infectados por el VIH I con supresión virológica. Type: Clinical Trial, phase III.

Código HULP: 4885. Código de protocolo patrocinado: 204862.

Patrocinado por: VIIV Healthcare Uk Limited.

Fecha de firma: 23/06/2017

Arribas López JR. Tratamiento antirretroviral guiado por genotipo proviral: ensayo clínico piloto de prueba de concepto. Type: Clinical Trial, phase II.

Código HULP: 4874. Código de protocolo patrocinado: TAR-PRO.

Patrocinado por: Fundación para la Investigación Biomedica Hospital Universitario La Paz.

Fecha de firma: 13/09/2017

Bernardino de la Serna JI. Estudio de fase IIIB, abierto y aleatorizado para evaluar el cambio de una pauta con tenofovir disoproxil fumarato (TDF) por una combinación en dosis fijas (CDF) de elvitegravir/cobicistat/emtricitabina/tenofovir alafenamida (E/C/F/TAF) en sujetos > 60 años infectados por el VIH I con supresión virológica. Type: Clinical Trial, phase IIIB.

Código HULP: ANEXO-I 4745. Código de protocolo patrocinado: GS-US-292-1826.

Patrocinado por: Gilead Sciences Inc.

Fecha de firma: 10/04/2017

Bernardino de la Serna JI. Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo para evaluar la seguridad, tolerabilidad y eficacia de evolocumab (AMG 145) en el C-LDL de sujetos con VIH e hiperlipidemia y/o dislipidemia mixta. Type: Clinical Trial, phase III.

Código HULP: 4804. Código de protocolo patrocinado: 20130286.

Patrocinado por: Amgen S.A.

Fecha de firma: 21/04/2017

González García JJ. Estudio de seguimiento a largo plazo de los sujetos que participaron en un ensayo clínico en el que se administró asunaprevir (BMS-650032) y/o daclatasvir (BMS-790052) para el tratamiento de la hepatitis C crónica. Type: Clinical Trial, phase III.

Código HULP: ANEXO-I 3956. Código de protocolo patrocinado: AI444-046.

Patrocinado por: Bristol Myers Squibb S.A.U.

Fecha de firma: 25/05/2017

González García JJ. Estudio de seguimiento a largo plazo para evaluar la durabilidad de la respuesta virológica y/o los patrones de resistencia viral de sujetos con hepatitis C crónica que han sido tratados previamente con MK-5172 en un ensayo clínico previo. Type: Clinical Trial, phase II.

Código HULP: ANEXO-I 4310. Código de protocolo patrocinado: 5172-017.

Patrocinado por: Merck Sharp and Dohme de España S.A.

Fecha de firma: 06/04/2017

González García JJ. Estudio fase III aleatorizado, multicéntrico, de grupos paralelos, de no inferioridad, para evaluar la eficacia, seguridad y tolerabilidad del cambio de una terapia antirretroviral basada en INI, ITINN o IP a dolutegravir más rilpivirina en pacientes adultos infectados por el VIH-I con supresión de la carga viral. Type: Clinical Trial, phase III.

Código HULP: ANEXO-III 4372. Código de protocolo patrocinado: 201637.

Patrocinado por: Laboratorios VIIV Healthcare S.L.

Fecha de firma: 13/07/2017

González García JJ. Estudio fase III, aleatorizado, multicéntrico, abierto, de grupos paralelos, para evaluar la eficacia, seguridad y tolerabilidad de una pauta de tratamiento intramuscular de acción prolongada con cabotegravir y rilpivirina en el mantenimiento de la supresión virológica, tras una inducción con un tratamiento de comprimido único con un inhibidor de la integrasa en pacientes adultos infectados por el VIH-I que no han recibido un tratamiento antirretroviral previo. Type: Clinical Trial, phase III.

Código HULP: ANEXO-I 4679. Código de protocolo patrocinado: 201584.

Patrocinado por: Laboratorios VIIV Healthcare S.L.

Fecha de firma: 12/12/2017

Herranz Pinto P. Ensayo fase III, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, para evaluar la eficacia y seguridad de tralokinumab en monoterapia en pacientes con dermatitis atópica moderada a grave que sean candidatos para un tratamiento sistémico. Type: Clinical Trial, phase III.

Código HULP: 4842. Código de protocolo patrocinado: LP0162-1325.

Patrocinado por: Leo Pharma A/S.

Fecha de firma: 10/11/2017

Herranz Pinto P. Estudio abierto de dupilumab en pacientes con dermatitis atópica que han participado en ensayos clínicos previos con dupilumab. Type: Clinical Trial, phase III.

Código HULP: ANEXO-I 4514. Código de protocolo patrocinado: R668-AD-1225 04.

Patrocinado por: Regeneron Pharmaceuticals Inc.

Fecha de firma: 12/02/2017

Herranz Pinto P. Estudio aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo, para demostrar la eficacia y la seguridad a largo plazo de dupilumab en pacientes adultos con dermatitis atópica de grado moderado a severo. Type: Clinical Trial, phase III.

Código HULP: ANEXO-II 4170. Código de protocolo patrocinado: R668-AD-1224.

Patrocinado por: Regeneron Pharmaceuticals Inc.

Fecha de firma: 24/08/2015

Herranz Pinto P. Estudio clínico abierto para evaluar la eficacia y la seguridad a largo plazo de dimetil fumarato en adultos con psoriasis crónica en placas moderada-grave en la práctica clínica (Estudio Dimeskin I). Type: Clinical Trial, phase IV.

Código HULP: 4895. Código de protocolo patrocinado: M-41-008-41.

Patrocinado por: Almirall S.A.

Fecha de firma: 03/10/2017

Herranz Pinto P. Estudio de fase III, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y comparado con placebo, para evaluar la eficacia y la seguridad de baricitinib en pacientes con dermatitis atópica de moderada a grave. Type: Clinical Trial, phase III.

Código HULP: 4951. Código de protocolo patrocinado: I4V-MC-JAHM.

Patrocinado por: Lilly S.A.
Fecha de firma: 20/12/2017

Herranz Pinto P. Estudio multicéntrico de fase III, aleatorizado, doble ciego para evaluar la eficacia comparativa de guselkumab (CNT01959) y secukinumab en el tratamiento de la psoriasis en placa de moderada a grave. Type: Clinical Trial, phase III.

Código HULP: 4770. Código de protocolo patrocinado: CNT01959P-SO3009.

Patrocinado por: Janssen Cilag International NV.
Fecha de firma: 03/02/2017

Montejano Sánchez R. Estudio de fase IIB, comparativo, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, para evaluar la eficacia y seguridad de VIS410 por vía intravenosa administrado junto con oseltamivir (Tamiflu®) en comparación con oseltamivir en monoterapia en adultos hospitalizados con infección por el virus de la gripe A que requieren soporte con oxígeno. Type: Clinical Trial, phase II.

Código HULP: 4903. Código de protocolo patrocinado: VIS410-203.

Patrocinado por: Visterra Inc.
Fecha de firma: 23/10/2017

Montes Ramírez ML. Estudio fase IIIb, aleatorizado, multicéntrico, abierto, de grupos paralelos, de no inferioridad que evalúa la eficacia, seguridad y tolerabilidad de cabotegravir de acción prolongada más rilpivirina de acción prolongada administrados cada 8 semanas o cada 4 semanas en adultos infectados por VIH-1 que presentan supresión virológica. Type: Clinical Trial, phase IIIb.

Código HULP: 4925. Código de protocolo patrocinado: 207966.

Patrocinado por: Laboratorios VIIV Healthcare S.L.
Fecha de firma: 14/09/2017

Montes Ramírez ML. Evidencia en vida real de la efectividad de paritaprevir/r/ombitasvir ± dasabuvir (régimen abbvie) ± ribavirina en pacientes con hepatitis c crónica – estudio observacional retrospectivo en España. Estudio VIE-REAL. Type: EPA-OD.

Código HULP: PI-2508. Código de protocolo patrocinado: ABB-OMB-2016-01.

Patrocinado por: Abbvie Spain S.L.U.
Fecha de firma: 03/02/2017

Pérez Valero I. Ensayo clínico fase IV abierto, aleatorizado y piloto diseñado para evaluar la potencial neurotoxicidad de dolutegravir/lamivudina/abacavir en paciente VIH neuro sintomáticos y su reversibilidad tras el cambio a elvitegravir/cobicistat/emtricitabina/tenofovir alafenamida. Estudio Dream. Type: Clinical Trial, phase IV.

Código HULP: 4829. Código de protocolo patrocinado: GESIDA 9016.

Patrocinado por: Fundación SEIMC-GESIDA.
Fecha de firma: 31/05/2017

PATENTES Y MARCAS

Romero Gómez M, Solá Lamoglia R, González García JJ, inventors; Servicio Andaluz de Salud, Universidad de Sevilla, Fundació Institut Mar D'Investigacions Mèdiques, FIBHULP, assignees. Kit for decision making in patients with Hepatitis C genotypes 1 and 4. P201330731; 2013 May 21.