


Registrar alergia en HCIS


1. REGISTRAR LA ALERGIA:

Para registrar una alergia, p.ej. “anafilaxia en quirófano tras la administración de metamizol y amoxicilina” desde el perfil de enfermería o de facultativos en HCIS hay que seguir estas indicaciones:


- Clicar en el paciente con el botón derecho y añadir o editar valoración de enfermería. O bien, abrir un informe cualquiera:




- También, desde Mapa de Camas, en el paciente, botón derecho>Datos clínicos>Alergias



- En la pantalla de la valoración de enfermería o en “Antecedentes” en el apartado de alergias pulsar sobre la Rosa azul para registrar la nueva alergia. Buscar el Grupo/medicamento sospechoso “AINES (Todos)” en comentario añadir el diagnóstico de sospecha “Anafilaxia en quirófano a estudio”:




- Se registran cuantos Grupos/Medicamentos sean sospechosos. Se añade un segundo Grupo “Antibióticos Beta lactámicos (todos)” en comentario añadir el diagnóstico de sospecha “Anafilaxia en quirófano a estudio” :



Guardar y salir

- Comprobar que la alergia ha sido registrada correctamente en el mapa general de camas (identificándose con el símbolo de alergia):




- Si intentáramos prescribir BETA LACTÁMICOS o AINES aparecería una ALERTA en la PRESCRIPCIÓN de HCIS


2. REGISTRAR EL ANTECEDENTE PERSONAL:

Para registrar una alergia, p.ej. “anafilaxia en quirófano tras la administración de metamizol y amoxicilina” desde el perfil de enfermería o de facultativos en HCIS hay que seguir estas indicaciones:


- En un informe cualquiera, ir al cuadro “Antecedentes”, buscar “Antecedentes personales”, pinchar la “Carpeta”:



- Se abre una ventana, bajar con el cursor hasta “Otros” y pinchar:



- Escribir en la pantalla “Anafilaxia en quirófanos tras la administración de amoxicilina y metamizol a estudio”, añadir en Fecha de diagnóstico “05/10/2023”:



Guardar y salir

- Comprobar que el antecedente personal aparece en la columna izquierda de HCIS:

The screenshot displays the HCIS interface with the following components:

- Alertas:** A green bar at the top left with a warning icon.
- Información Paciente:** A tab at the top center.
- Historia Clínica:** A green bar on the left side.
- Asistencias sin proceso asignado:** A list of medical records including:
 - (GRRD) Radiología 10.
 - (GRRD) Radiología 06.
 - (I) (CMFI) Fractura de hueso... 08/09/2022 C
- Relevante:** A section on the left with a red circle highlighting the entry: "Anafilaxia en quirófanos tras la administración de amoxicilina y metamizol".
- Temporal:** A dropdown menu set to "Todos".
- Autoría:** A list of roles: Médico, Enfermera, Otras categorías, Mi autoría, and Marcar Todos.
- Historia Clínica:** A list of categories: Inf. alta, Inf. traslado, Inf. evol., H. Clínica, Monográficos, C. evolución, Interconsultas, Escalas, and Otras anot.
- Table of Orders:** A table with columns T and E, listing various medical orders such as "Formulario Petición Genética", "(grrd) radiología terapia Perirradicular", "(grrd) radiología abdomen Completo I", "(hospitalización) Informe De Laborato", "Arganova 250 Mg Vial 2,5 MI", "Midazolam Braun 50 Mg Amp 10 MI", "Heparina Sodica 25.000 Ui 5% Vial 5m", "Fisiologico 1.000 MI", "Adrenalina 1 Mg Amp 1ml", "Dobutamina 250 Mg Amp/vial 20ml", and "Amoxicilina 500 Mg Cap".